

2020-07-02 Nr. 043/442
Nr. _____

Jonavos savivaldybės
Administracijos direktoriui
p. V. Majauskui

TEIKIMAS
Dėl AB „Achema“ tiekiamo termofikacinio vandens kainos patvirtinimo
2020-06-30

AB „Achema“, vadovaudamasi 2013-02-28 Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-73 patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“ (toliau – metodika) ir vėlesniais jos pakeitimais, pateikia:

1. AB „Achema“ šilumos kiekių, termofikacinio vandens duomenų suvestinę (Priedas Nr.1);
2. AB „Achema“ duomenų suvestinę šilumos bazinei kainai (kainos dedamosioms) nustatyti (Priedas Nr. 2);
3. Turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą kiekvieniems reguliavimo periodo metams (Priedas Nr. 3).

AB „Achema“ neplanuoja įdiegti investicijų į termofikacinio vandens gamybą.

Kadangi AB „Achema“ termofikacinio vandens perdavimo tinklų neturi, o skirstymo ir pardavimo sąnaudos yra labai mažos, termofikacinio vandens bazinės kainos skaičiavimuose jos nebuvo vertinamos.

Atlikus skaičiavimus, prašome AB „Achema“ tiekiamo termofikacinio vandens bazinę kainą nustatyti 3,87 euro ct/kWh.

L. e. AB „Achema“ Generalinio direktoriaus p.

 J. Tunaitis

Šilumos kainų nustatymo metodikos
19 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą	Duomenys apie kontaktinį
Pavadinimas	V. pavardė
Kodas	Pareigos
Buveinės adresas	Telefonas
Telefonas	Faksas
Faksas	El paštas
Tinklalapis	
El paštas	

B-5576
2020-07-03

ŪKIO SUBJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOS) NUSTATYTI

2017 08 07

sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Priedas Nr. 2

AB "ACHEMA" DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOS) NUSTATYTI

2020-06-30

(sudarymo data)

RODIKLIS	Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas						
	Šiluma (produktas)		Central. tiekimo sist. Vartotojams				
	įsigijimai	gamyba	DHC,CR				
	HP	HG	2017	2018	2019	2017-2019m Faktas	
1. FCI, PASTOVIŲJŲ ŠAŅAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIES PRAĖJUSIO BAZINIO LAIKOTARPIO PASKUTINIŲ 3 METŲ VIDURKIS, Eur/metams							
FCI, pastoviuji šnaudai, faktiškai priskirti reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimties praėjusio bazinio laikotarpio paskutinių 3 metų vidurkis, Eur/metams	CDA,i	Nusidėvėjimo (amortizacijos) šnaudos	Eur/metams	0	0	0	0
	CCR,i	Galios rezervų įsigijimo iš kitų asmenų šnaudos	Eur/metams				
	CM,i	Einamojo remonto ir aptarnavimo šnaudos	Eur/metams	1 826	10 349	903	4 359
	CP,i	Personalo šnaudos (darbo užmok)	Eur/metams	2 726	31 697	2 307	12 243
	CT,i	Mokėsių šnaudos (sodra)	Eur/metams	819	9 501	32	3 450
	CFIN,i	Finansines šnaudos	Eur/metams				
	CA,i	Administracines šnaudos	Eur/metams				
	CS,i	Rinkodaros ir pardavimų šnaudos	Eur/metams				
	CO,i	Kitos paskirtomos šnaudos	Eur/metams				
	JR,i	Investicijų graža	Eur/metams				
	FCI	Pastoviųjų šnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	5 370	51 547	3 242	20 053
3. FCI, PASTOVIŲJŲ ŠAŅAUDŲ, PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIES BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams							
FCI, pastoviuji šnaudai, priskirti reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimties bazinio laikotarpio, Eur/metams	CDA,i	Nusidėvėjimo (amortizacijos) šnaudos	Eur/metams	0	0	0	0
	CCR,i	Galios rezervų įsigijimo iš kitų asmenų šnaudos	Eur/metams				
	CM,i	Einamojo remonto ir aptarnavimo šnaudos	Eur/metams	1 826	10 349	903	4 359
	CP,i	Personalo šnaudos	Eur/metams	2 726	31 697	2 307	12 243
	CT,i	Mokėsių šnaudos	Eur/metams	819	9 501	32	3 450
	CFIN,i	Finansines šnaudos	Eur/metams				
	CA,i	Administracines šnaudos	Eur/metams				
	CS,i	Rinkodaros ir pardavimų šnaudos	Eur/metams				
	CO,i	Kitos paskirtomos šnaudos	Eur/metams				
	JR,i	Investicijų graža	Eur/metams				
	FCI	Pastoviųjų šnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	5 370	51 547	3 242	20 053
4. VCI, KINTAMŲJŲ ŠAŅAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIES PRAĖJUSIO BAZINIO LAIKOTARPIO PASKUTINIŲ 3 METŲ VIDURKIS, Eur/metams							
VCI, kintamųjų šnaudų, faktiškai priskirti reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimties praėjusio bazinio laikotarpio paskutinių 3 metų vidurkis, Eur/metams	CHP	Šilumos įsigijimo šnaudos	Eur/metams	302 784	313 716	347 025	321 175
	CHG	Kuro šilumai gaminti šnaudos	Eur/metams				
	q HG (N)	Lyginamosios kuro šnaudos	kg ne MWh				
	CE	Elektros energijos technologinėms reikmėms šnaudos	Eur/metams	44 754	41 305	43 702	43 254
	p E	EL energijos kaina	euro ci kWh	0,05	0,05	0,05	0,05
	q E (N)	EL energijos kiekis technologinėms reikmėms, Q H,i	kWh	861 060	795 512	918 662	858 411
	CW	Vandens technologinėms reikmėms šnaudos (Kondensatas)	Eur/metams	5 689	1 298	1 328	2 772
	p W	Vandens kaina	Eur m 3	0,37	0,12	0,12	0,20
	q W (N)	Vandens kiekis technologinėms reikmėms, Q HG 1 MWh	m 3	15 553	10 574	10 758	12 295
	CO	Kitos kintamosios šnaudos	Eur/metams				
	CATL	Apvartinių taršos leidimų įsigijimo šnaudos	Eur/metams				
	p ATL	ATL kaina	Eur vnt.				
	q ATL (N)	ATL kiekis technologinėms reikmėms, Q HG 1 MWh	vnt				
7. VCI, KINTAMŲJŲ ŠAŅAUDŲ, PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIES BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams							
VCI, kintamųjų šnaudų, priskirti reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimties baziniam laikotarpiui, Eur/metams	CHP	Šilumos įsigijimo šnaudos	Eur/metams	302 784	313 716	347 025	321 175
	CHG	Kuro šilumai gaminti šnaudos	Eur/metams				
	CE	Elektros energijos technologinėms reikmėms šnaudos	Eur/metams	44 754	41 305	43 702	43 254
	CW	Vandens technologinėms reikmėms šnaudos	Eur/metams	5 689	1 298	1 328	2 772
	CO	Kitos kintamosios šnaudos	Eur/metams				
	CATL	Apvartinių taršos leidimų įsigijimo šnaudos	Eur/metams				
	VCI	Kintamųjų šnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	353 227	356 319	392 056	367 200
8. QI, REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIES BAZINIU LAIKOTARPIU, vnt./metus							
QI, reguliuojamų paslaugų (produktų) apimties, Baziniam laikotarpiui, vnt./metus	QH	Bazinio šilumos kiekis	kWh/metus	9 997 374	10 063 439	10 021 571	9 907 113
	QHR	Realizuotinas šilumos kiekis	kWh/metus	1 753 506	1 823 584	1 715 425	1 721 509
	QTL	Papildomas šilumos kiekis	kWh/metus	8 243 869	8 239 855	8 306 146	8 185 605
	QOC	Savoms (administracinėms) reikmėms naudotinas šilumos kiekis	kWh/metus	8 243 869	8 239 855	8 306 146	8 185 605
	QHP	Įsigytinas iš Nepriklausomų gamintojų šilumos kiekis	kWh/metus	0	0	0	0
	QHG	Gamintinas šilumos kiekis	kWh/metus	9 997 148	10 063 439	10 021 571	9 906 434
	QCR	Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos apimtis	kW/metus				
		Šilumos kiekio srauto vidutinė galia	kW/metus				
9. ŠILUMOS BAZINĖS (PRODUKTO) ŠAŅAUDOS (ŠAŅAUDŲ DEDAMOSIOS)							
Šilumos bazinės (produkto) šnaudos (šnaudų dedamosios)	CHG,FC	Pastoviųjų šnaudų suma per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	5 370	51 547	3 242	20 053
	CHG,VC	Kintamųjų šnaudų suma per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	353 227	356 319	392 056	367 200
	CHG,ITL	Visa šnaudų suma per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	358 597	407 866	395 298	387 253
	CH,FC	Pastoviųjų šnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	5 370	51 547	3 242	20 053
	CH,VC	Kintamųjų šnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	353 227	356 319	392 056	367 200
	CH,ITL	Visa šnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	358 597	407 866	395 298	387 253
	CHT,FC	Pastoviųjų šnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus				

ŪKIO SI
Šilumos (produkt)

CHT,VC	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus					
CHT,ITL	Visa sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus					
CHS,FC	Pastovųjų sąnaudų suma užtikrinti mažmeninį aptarnavimą	Eur/metus					
NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS							
CNG,CR	Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų suma	Eur/metus					

3B-5576

2020-07-03

ŪKIO SUBJEKTO PROJEKTAS
Šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios)

10. ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)							
THG,KD	Šilumos bazinės (produkto) gamybos kainos kintamoji dedamoji (projekcine)	euro ct/kWh		3,51	3,56	3,96	3,67
THG,PD	Šilumos bazinės (produkto) gamybos vieninės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh		0,05	0,51	0,03	0,20
T1 HG,KD	Šilumos bazinės (produkto) gamybos kainos kintamoji dedamoji (projekcine) be rezervinės galios užtikrinimo sąnaudų	Eur/mėn./kW		3,51	3,56	3,96	3,67
T2 HG,PD	Šilumos bazinės (produkto) gamybos vieninės kainos pastovioji dedamoji be rezervinės galios užtikrinimo sąnaudų	Eur/mėn.		0,05	0,51	0,03	0,20
THT,KD	Šilumos bazinės (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji (projekcine)	euro ct/kWh		3,51	3,56	3,96	3,67
TH,PD	Šilumos bazinės (produkto) gamybos (įsigijimo) vieninės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh		0,05	0,51	0,03	0,20
T1 H,MU	Šilumos bazinės (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW					
T2 H,MU	Šilumos bazinės (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn.					
THT,KD	Šilumos bazinės perdavimo kainos kintamoji dedamoji (projekcine)	euro ct/kWh					
THT,PD	Šilumos bazinės perdavimo vieninės kainos pastovioji dedamoji (projekcine)	euro ct/kWh					
T1 HT,MU	Šilumos bazinės perdavimo dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW					
T2 HT,MU	Šilumos bazinės perdavimo dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn.					
THS,PD	Bazinė mažmeninio aptarnavimo kaina	euro ct/kWh		3,56	4,07	3,99	3,87
T1 HS,MU	Bazinės mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis	Eur/mėn./kW					
T2 HS,MU	Bazinės mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis	Eur/mėn.					
TALT,KD	Alternatyvaus projekto šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcine)	euro ct/kWh					
TALT,PD	Alternatyvaus projekto šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh					
NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS							
TNG,HG,M	Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina	Eur/mėn./kW					
TNG,RG, KD	Šilumos (produkto) gamybos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcine)	euro ct/kWh					
TNG,RG, PD	Šilumos (produkto) gamybos bazinės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh					

Tvirtinu:

L. e. AB "Achema" Generalinio direktoriaus p.



Juozas Tunaitis

Parašas

3B-5576


2020-07-03
Priedas Nr. 3

Turto (termofikacinių vamzdynų) priežiūros ir eksploataavimo darbų planas 2021 - 2023 metams

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Metai		
			2021	2022	2023
1.	Einamojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	Eur/m	2000	2000	2000

Tvirtinu: L .e. AB "Achema" Generalinio direktoriaus p.

Parašas


Juozas Tunaitis

Jonavos rajono savivaldybės
Merui
p. M. Sinkevičiui

2020-07-22 Nr. 043/479

TEIKIMAS
Dėl AB „Achema“ tiekiamo termofikacinio vandens kainos patvirtinimo
2020-07-17

AB „Achema“, vadovaudamasi 2009-07-08 Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta „Šilumos kainų nustatymo metodika“ (toliau – metodika) ir vėlesniais jos pakeitimais, pateikia šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimus (žr. priedą Nr. 2):

Skaičiavimų paaiškinimai:

1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji apskaičiuota atsižvelgiant į faktiškai priskirtų pastoviųjų būtinųjų sąnaudų (atitinkamai einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudos ir mokesčių sąnaudos) vidutinę sumą per paskutinius trejus metus vidutiniam faktiškai pagamintam šilumos kiekiui per atitinkamą laikotarpį:

$$T_{HG,PD} = (4359 + 12243 + 3450) / 9997374 = 0,20 \text{ euro ct/kWh}$$

2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji išreiškiama formule (euro ct/kWh):

$$T_{HG,KD} = 0,46 + (1363,54 \times p_{HG,d}) / (10 \times 10000),$$

kur:

- Koeficientas 0,46 apskaičiuotas kaip faktiškai priskirtų kintamųjų būtinųjų sąnaudų (elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudos) vidutinė suma per paskutinius trejus metus vidutiniam faktiškai pagamintam šilumos kiekiui per atitinkamą laikotarpį;
- Koeficientas 1363,54, tai bazinis šilumos kiekis 9997374 kWh padaugintas iš koeficiento 0,13639 ir paverstas į tūkst.m³;
- $p_{HG,d}$ – gamtinių dujų kainą (Eur/tūkst.m³);
- Koeficientas 10 – bazinis šilumos kiekis GWh.

Įvertinus aukščiau išdėstytą bendrovė prašo nuo 2020 m. spalio 01 d. nustatyti šilumos bazinės kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):

- Vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,20 euro ct/kWh;
- Vienanarės kainos kintamosios dedamosios $T_{HG,KD}$ formulę:

$$T_{HG,KD} = 0,46 + (1363,54 \times p_{HG,d}) / (10 \times 10000)$$

AB „Achema“ neplanuoja įdiegti investicijų į termofikacinio vandens gamybą.

Kadangi AB „Achema“ termofikacinio vandens perdavimo tinklų neturi, o skirstymo ir pardavimo sąnaudos yra labai mažos, termofikacinio vandens bazinės kainos skaičiavimuose jos nebuvo vertinamos.

Prašome atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 31 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ punkto Nr. 18 nuostatas, bendrovės atžvilgiu priimti motyvuotą sprendimą dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo pagal veiklą (Šilumos gamybos, Šilumos perdavimo, Mažmeninio aptarnavimo) verslo vienetus, ir minėtus verslo vienetus sudarančias paslaugas (produktus).

AB „Achema“ Generalinio direktoriaus



R. Miliauskas

